

Perfekte Kühlung für perfektes Backhandwerk

Im modernen Bäckerhandwerk ist Qualität kein Zufall – sie ist das Ergebnis eines perfekt abgestimmten Zusammenspiels entlang des gesamten Herstellungsprozesses. Dabei spielen hochwertige Kühlgeräte eine zentrale Rolle:

Vom schnellen Schockfrosten bis zum fertig aufgegangenen Teig. Entdecken Sie in diesem Katalog Lösungen, die Ihren Betrieb dabei unterstützen, noch effizienter und nachhaltiger zu arbeiten.

Wir von WestCool unterstützen Sie darüber hinaus mit unserem Fullservice-Konzept: Liefern - Warten - Reparieren - Renovieren - Lagern.

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt:

Verkauf +49 (0) 2102 16759 0 office@westcool.de Service +49 (0) 2102 16759 0 service@westcool.de

Inhalt

Seite 4	Energieeffiziente Geräte
Seite 5	Schockfroster
Seite 6 - 9	Edelstahlkühl- und gefriergeräte für die Backstube
Seite 9	Zubehör
Seite 10	Lagerkühl- und gefriergeräte für die Backstube
Seite 11 - 12	Gärunterbrecher
Seite 13 - 15	Kühlgeräte im Verkaufsraum
Seite 16	Kühlgeräte mit Ihrem Design / Mietgeräte
Seite 17	Garantie und Service
Seite 18	AGB

Top Energieeffizienz - In Backstube und Verkaufsraum



AFINOX Energy 700

Sahneklimaschrank, steckerfertig EN 600x400 (max. 20 Einlegeböden)

Innenraum und Außengehäuse aus Edelstahl AISI304

Umluftkühlung, automatische Abtauung

Feuchtigkeitsregelung

Tür mit Schloss, Anschlag rechts, wechselbar

elektronische Steuerung

4 Rollen, 20 Paar Auflageschienen

Isolierung: 90mm

Kältemittel: R290

Optional: LED Beleuchtung, Sterilisator

Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis
ENERGY700 PASTRY TN	-2 / +7°C	715x847x2090	1,0 / B	319,2 Liter	2.445,00€











Wandkühlregal mit Glastüren, steckerfertig Seitenwände verglast Umluftkühlung, automatische Abtauung statischer Kondensator elektronische Steuerung inkl. 5 Regalböden, LED Bleuchtung Kältemittel: R600a

Optional: Seitenwände geschlossen

Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis
GALAXY HE 125	-1 / +4 °C	1318x924x2054	4,7 / A	582 Liter	6.499,00€
GALAXY HE 188	-1 / +4 °C	1953x924x2054	4,85 / A	928 Liter	8.625,00 €



FORCAR G-VGP 420

4-seitig verglaste Kühl- oder Tiefkühlvitrine, steckerfertig

Rahmen und Korpus aus Aluminium

Umluftkühlung (Stille Kühlung in Version BT), automatische Abtauung

LED Beleuchtung

elektronische Steuerung

5 justierbare Regalböden 530x450 mm (Regalböden bei Tiefkühlvariante fest)

4 Rollen

Kältemittel: R290

Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis
G-VGP420TN	-2 / +15°C	700x650x1900	4,08 / A	420 Liter	2.959,00€
G-VGP420BT	-15 / -24°C	700x650x1900	8,19 / B	420 Liter	3.078,00€







Schockfroster in der Backstube

AFINOX INFINITY X Pastry

Schockfroster, steckerfertig Innenraum und Außengehäuse aus Edelstahl AISI304 EN600x400

9" LCD-Display, Download der HACCP Daten via USB

Kapazität

Kerntemperaturmesser

4 Rollen

Türanschlag links Isolierung: 60mm Kältemittel: R290

Artikel

optional: LED Beleuchtung, Einbindung in die AFINOX Cloud


Маве ВхТхН

mm



Preis

Control (A)	
	1





AFINOX Faster-e

Schockfroster, steckerfertig Außengehäuse aus Steel-PET, beschichtet Innenraum aus Edelstahl AISI304 EN 400x600 elektronische Steuerung Kerntemperaturmesser 4 Rollen Türanschlag links

Isolierung: 60mm Kühlmittel: R290

optional: LED Beleuchtung, Türanschlag rechts

<u> 2000</u>	
99==0000	
	1



Artikel	Kapazität	Maße BxTxH mm	Schockfrosten -40°C / kg	Schnellkühlen +3°C / kg	Preis
FASTER - e5 Pastry	5 x EN 600x400	760x710x830	5	15	2.399,00€
FASTER - e10 Pastry	10 x EN 600x400	790x807x1629	10	30	3.749,00€
FASTER - e15 Pastry	15 x EN 600x400	790x807x1970	15	40	4.849,00€



AFINOX INFINITY 40 Start Compact

Einfahrschockfroster, steckerfertig Innenraum und Außengehäuse aus Edelstahl AISI304 GN 1/1, GN 2/1, EN 600x800, EN 600x400 (max. 2 Hordenwagen) 9" LCD-Display, Download der HACCP Daten via USB Tür Anschlag rechts Edelstahl-Rampe Kältemittel: R290 Optional: LED Beleuchtung, Einbindung in die AFINOX Cloud

Artikel	Kapazität	Maße BxTxH mm	Schockfrosten -40°C / kg	Schnellkühlen +3°C / kg	Preis
INFINITY40 Start COMPACT	2 GN 1/1 oder 1 EN 600x400 1 GN2/1 oder 1 EN 600x800	1290x1332x2466 (inkl. Rampe)	95	110	10.899,00€



Edelstahlkühlgeräte in der Backstube



AFINOX Artic 900

Kühlschrank und Lagerfroster, steckerfertig Außengehäuse aus beschichtetem Stahlblech, weiß Innenraum aus Edelstahl AISI304 EN 600x800 (max. 20 Einlegeböden)

Isolierung: 90mm


automatische Abtauung, Umluftkühlung 20 Paar Auflageschienen EN 600x800

Türanschlag rechts, Schloss

4 Rollen

Kältemittel: R290

Optional: LED Beleuchtung, Türanschlag links





D f





AFINOX Energy 900

Sahneklimaschrank und Lagerfroster, steckerfertig Kältemittel: R290 EN 600x800 (max. 20 Einlegeböden) 20 Paar Auflageschienen Isolierung: 90mm

automatische Abtauung Umluftkühlung

Türanschlag rechts, Schloss 4 Rollen

Kältemittel: R290

Optional: LED Beleuchtung, Sterilisator, Türanschlag links





2	
E	

Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis
ENERGY900 PASTRY TN	-2 / +7°C	803x1019x2090	2,23 / C	638 Liter	2.929,00€
ENERGY900 PASTRY BT	-24 / -10°C	803x1019x2090	10,59 / E	638 Liter	3.259,00€



ilsa AN68X25

Sahneklimaschrank und Lagerfroster, steckerfertig Innenraum und Außengehäuse aus Edelstahl AISI304 EN 600x800 (max. 27 Einlegeböden)

20 Paar Auflageschienen

Isolierung: 75mm

automatische Abtauung

Umluftkühlung

Türanschlag rechts, Schloss

4 Rollen

Kältemittel: R290

Optional: LED Beleuchtung, Türanschlag links

Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis
AN68X2500	-2 / +8°C	790x1000x2025	2,18 / C	750 Liter	2.425,00 €
AN68X2510	-20 / -10°C	790x1000x2025	7,92 / D	750 Liter	2.865,00€





Edelstahlkühlgeräte in der Backstube



ilsa AN68V25

Sahneklimaschrank und Lagerfroster, steckerfertig Innenraum und Außengehäuse aus Edelstahl AISI304

EN 600x800 (max. 27 Einlegeböden)

20 Paar Auflageschienen

Isolierung: 75mm

automatische Abtauung

Umluftkühlung

Türanschlag rechts, Schloss

4 Rollen

Kältemittel: R290

Optional: LED Beleuchtung, Turanschlag links						
Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis	
AN68V2500	+-0 / +10°C	790x1000x2025	3,08 / D	750 Liter	3.410,00€	
AN68V2510	-20 / -10°C	790x1000x2025	9,89 / E	750 Liter	3.830,00€	





ilsa AN64X25

Sahneklimaschrank und Lagerfroster, steckerfertig Innenraum und Außengehäuse aus Edelstahl AISI304 EN 600x400 (max. 27 Einlegeböden) 20 Paar Auflageschienen Isolierung: 75mm automatische Abtauung, Umluftkühlung 4 Rollen Kältemittel: R290 Türanschlag rechts, Schloss

Optional: LED Beleuchtung, Türanschlag links

	Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis
A D	AN64X2500	-2 / +8°C	790x820x2025	1,93 / D	630 Liter	2.075,00€
A D	AN64X2510	-20 / -10°C	790x820x2025	7,37 / D	630 Liter	2.295,00€



AFINOX Energy 700

Sahneklimaschrank und Lagerfroster, steckerfertig Innenraum und Außengehäuse aus Edelstahl AISI304 EN 600x400 (max. 20 Einlegeböden) 20 Paar Auflageschienen

automatische Abtauung

Umluftkühlung

Türanschlag rechts, Schloss

Isolierung: 90mm

Kältemittel: R290

Optional: LED Beleuchtung, Steri	lisator, Türansch	nlag links
	MaCa DyTyU	Vaula

Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis	
ENERGY700 PASTRY TN	-2 / +7°C	715x847x2090	1,00 / B	319,2	2.445,00	
ENERGY700 PASTRY BT	-24 / -10°C	715x847x2090	7,01 / E	319,2	2.779,00€	





Edelstahlkühlgeräte in der Backstube



AFINOX Spring Plus 800

Kühl- oder Tiefkühltisch, steckerfertig
Arbeitsplatte (Höhe 500mm)
Feuchtigkeitsregelung
Innenraum und Außengehäuse aus Edelstahl AISI304
EN 600x400 (max. 3 Einlegeböden pro Tür)
automatische Abtauung, Umluftkühlung
elektronische Steuerung
3 Paar Auflageschienen pro Tür
2, 3 oder 4 Türen mit 90° Stop
Türanschlag rechts, Schloss
abgerundete Ecken zum einfachen Reinigen
Isolierung: 90mm

Kältemittel: R290

Optional: 4 Rollen, ohne Arbeitsplatte, mit Arbeitsplatte mit Wandabschluss







Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis	
SPRING PLUS 802 TN - 2-türig	+2 / +7°C	1450x800x850	1,23 / A	240 Liter	2.639,00€	A A
SPRING PLUS 802 BT - 2-türig	-24 / -10°C	1450x800x850	11,73 / D	240 Liter	3.159,00 €	D A A
SPRING PLUS 803 TN - 3-türig	+2 / +7°C	2004x800x850	1,66 / A	360	3.319,00€	A A
SPRING PLUS 803 BT - 3-türig	-24 / -10°C	2004x800x850	8,68 / D	360	3.839,00€	D A G
SPRING PLUS 804 TN - 4-türig	+2 / +7°C	2560x800x850	1,99 / A	480	4.159,00€	A A
SPRING PLUS 804 BT - 4-türig	-24 / -10°C	2560x800x850	9,00 / D	480	4.679,00€	D A G



Vestfrost HF

Tiefkühltruhe, steckerfertig Deckel aus Edelstahl Innenraum aus Alustucco inkl. Gitterkörbe Kältemittel: R600a

Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis
HF271STS	-18 / -24°C	960x695x850	1,62 / D	206	525,00€
HF396STS		1260x695x850	1,85 / D	302	549,00€
HF506STS		1560x695x850	2,21 / D	384	588,00€







Einfahrkühlschrank

Edelstahlkühlgeräte in der Backstube





Tür mit Schloss, Anschlag rechts

inkl. LED Beleuchtung

Einfahrkühlschrank, steckerfertig Innenraum und Außengehäuse aus Edelstahl AISI304 EN 600x800 (max. 1 Hordenwagen Höhe 1,83 cm) Isolierung: 80mm Edelstahlboden automatische Abtauung Umluftkühlung Kältemittel: R290

Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis
ARL1X2500	+-0 / +10°C	900x1060x2260		1250 Liter	4.255,00 €

Zubehör

Artikel	Maße BxTxH mm	Preis
Gitterrost, Edelstahl	EN 600 x 400	56,99 €
Gitterrost, kunststoff beschichtet	EN 600 x 400	16,99€
Gitterrost, Edelstahl	GN 1/1	41,99€
Gitterrost, kunststoff beschichtet	GN 1/1	15,99 €
GN Behälter, Edelstahl	GN 1/1, H20	31,99 €
GN Behälter, Edelstahl	GN 1/1, H40	34,99 €
EN Tablett, Edelstahl	EN 600x400 H20	72,99 €
EN Tablett, Edelstahl	EN600x400, H40	74,99€
EN Tablett, Kunststoff	EN 600x400, H130	19,99€
EN Tablett, Kunststoff	EN 400x300, H130	21,99 €
Kit Sterilisator, OZONIZER nur für AFINOX SPRINGPLUS, ENERGY		619,99 €
Kit EVO Cloud, nur für AFINOX INFINITY X und INFINITY 40 COMPACT (5 Jahre Service inkl.)	-	1.309,99 €



Lagerkühlgeräte in der Backstube



forcar G-ER500P

Lagerkühlschrank, steckerfertig Außengehäuse aus beschichtetem Stahlblech Innenraum aus ABS EN 600x400 Isolierung: 55mm automatische Abtauung Umluftkühlung Türanschlag rechts, Schloss 6 Paar Auflageschienen Kältemittel: R600a optional: Türanschlag links

	Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis	
Ī	G-ER500P	+2 / +8°C	780x715x1750	1,54 / C	520 Liter	1.049,00€	C A





forcar G-ER500PSS

Lagerkühlschrank, steckerfertig Außengehäuse aus Edelstahl AISI430 Innenraum aus ABS EN 600x400 Isolierung: 55mm automatische Abtauung Umluftkühlung 6 Paar Auflageschienen Kältemittel: R600a Türanschlag rechts, Schloss Optional: Türanschlag links

Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis	
G-ER500PSS	-2 / +8°C	780x715x1750	1,54 / D	520 Liter	1.145,00 €	



Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis
G-ER500PSS	-2 / +8°C	780x715x1750	1,54 / D	520 Liter	1.145,00 €



Scandomestic 390

Lagerkühlschrank und Lagerfroster, steckerfertig Außengehäuse aus beschichtetem Stahlblech Innenraum aus ABS Türgriff aus Edelstahl automatische Abtauung Umluftkühlung elektronische Steuerung Türanschlag rechts, Schloss LED Beleuchtung Isolierung: 60mm Kältemittel: R290 Optional: Türanschlag links

Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis
GUR390	+1 / +10°C	595x625x1870	1,43 / C	293 Liter	878,00€
GUF390	-22/ -18°C	595x625x1870	2,68 / B	293 Liter	985,00€



Der Gärunterbrecher

Gärunterbrecher sind für Bäcker heutzutage ein unverzichtbares Werkzeug, um Zeit und Arbeitskraft effizient zu nutzen und Abläufe zu automatisieren.

Sie schaffen mehr Flexibilität bei gleichzeitiger Entlastung Ihrer Mitarbeitenden. Gärprozess und Teigführung können für jedes Rezept individuell programmiert werden.

So können Ihre Mitarbeitenden morgens backen - ohne Wartezeiten und mit immer gleichbleibender Qualität.

1.000-fach bewährt können wir Ihnen die Gärunterbrecher von ilsa nur empfehlen!

Gärunterbrecher in der Backstube



ilsa AF64X2561

Gärunterbrecher, steckerfertig Innenraum und Außengehäuse aus Edelstahl AISI304 EN 600x400 Isolierung: 75 mm automatische Abtauung Umluftkühlung

LED Beleuchtung

7" Touchdisplay

Türanschlag rechts, Schloss

4 Rollen

Kältemittel: R290

optional: Türanschlag links

Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis
AF64X2561	-20 / +35°C	770x820x2025		600 Liter	5.049,00







ilsa AF68X2561

Gärunterbrecher, steckerfertig Innenraum und Außengehäuse aus Edelstahl AISI304 EN 600x800

Isolierung: 75 mm automatische Abtauung

Umluftkühlung LED Beleuchtung 7" Touchdisplay

Türanschlag rechts, Schloss 4 Rollen

Kältemittel: R290 optional: Türanschlag links





Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis
AF68X2561	-20 / +35°C	790x1010x2025		750	5.400,00€

programmierbar



ilsa AFL1X2520

Einfahrgärunterbrecher, steckerfertig Innenraum und Außengehäuse aus Edelstahl AISI304 EN 600x800 (max. 1 Hordenwagen EN600x800) Isolierung: 75 mm automatische Abtauung Umluftkühlung Kältemittel: R290

LED Beleuchtung 5" Touchdisplay Edelstahlrampe

Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis
AFL1X2520	-20 / +35°C	900x1060x2290		1175	11.500,00€



Kühlgeräte im Verkaufsraum



Scandomestic SK145E

Untertischkühlschrank, steckerfertig geschäumte Türe Isolierung: 40 mm Umluftkühlung LED Beleuchtung Edelstahltürgriff 3 Kunststoff beschichtete Regalgitter Türanschlag rechts, Schloss


Kältemittel: R60	00a				
Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis
SK145E	+-0 / +10°C	595x595x820	1,0 / C	145 Liter	675,00€





Scandomestic SK145E GD

Untertischkühlschrank
Glastüre
Isolierung: 40 mm
Umluftkühlung
LED Beleuchtung
Edelstahltürgriff
3 Kunststoff beschichtete Regalgitter
Türanschlag rechts, Schloss
Kältemittel: R600a







forcar Belegstation PS

Belegstation, steckerfertig Innenraum und Außengehäuse aus Edelstahl AISI304 2 oder 3 Edelstahltüren Isolierung: 40mm automatische Abtauung statische Kühlung Regalgitter, Kunststoff beschichtet Kühlmittel: R600a

Artikel	Kapazität	Temperatur	Maße BxTxH mm	Zubehör	Preis
PS200	5 x GN 1/6 / 254 Liter		900x700x1010	2 Regalgitter GN1/1	979,00€
PS300	8 x GN 1/6 / 392 Liter	+2 / +8°C	1370x700x1010	3 Regalgitter GN 1/1	1285,00€







Kühlgeräte im Verkaufsraum

AFINOX Service Blue Platinum

Kühlvitrine freistehend, steckerfertig Außengehäuse verblendet aus dunkler Wenge Glasaufsatz mit 3 Regalbögen mit LED Beleuchtung: Kundenseitig 2 oder 4 Flügeltüren Bedienseitig 2 oder 3 Türen GN 1/1 (max. Höhe 200mm) Umluftkühlung, automatische Abtauung mit Tablettrutsche

4 Rollen

Kältemittel: R290

optional: kundenseitige Glastüren schiebbar, Edelstahltrennblech nicht für Dauerbetrieb geeignet, max. 3 Stunden Nutzungszeit

Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis
SER-BLUE PLUS 3	+4 /+8°C	1169x760x1688		3 x GN 1/1	6.449,00€
SER-BLUE PLUS 4		1494x760x1688		4 x GN 1/1	7.175,00€









AFINOX Soul Blue Platinum

Kühlvitrine zum einbauen, steckerfertig Glasaufsatz mit 3 Regalbögen mit LED Beleuchtung: Kundenseitig 2 oder 4 Flügeltüren Bedienseitig 2 oder 3 Türen GN 1/1 (max. Höhe 200mm) Umluftkühlung, automatische Abtauung Kältemittel: R290

nicht für Dauerbetrieb geeignet, max. 3 Stunden Nutzungszeit



Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis
SOUL-BLUE PLUS 3		1169x760x1485		3 x GN 1/1	5.499,00€
SOUL-BLUE PLUS 4	+4 /+8°C	1494x760x1485		4 x GN 1/1	6.150,00€
SOUL-BLUE PLUS 5		1819x760x1485		5 x GN 1/1	6.999,00€



AFINOX Essence Blue Platinum

Kühlvitrine im Sockel, steckerfertig Außengehäuse ohne Verblendung Glasaufsatz mit 3 Regalbögen mit LED Beleuchtung: Kundenseitig 2 oder 4 Flügeltüren Bedienseitig 2 oder 3 Türen GN 1/1 (max. Höhe 200mm) Umluftkühlung, automatische Abtauung 4 Rollen

Kältemittel: R290

optional: kundenseitige Glastüren schiebbar, Edelstahltrennblech, Gehäuse individualisierbar nicht für Dauerbetrieb geeignet, max. 3 Stunden Nutzungszeit

			•		
Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis
ES-BLUE PLUS 3	+4 / +8°C	1169x760x1688		3 x GN 1/1	6.125,00€
ES-BLUE PLUS 4		1494x760x1688		4 x GN 1/1	6.649,00€







Kühlgeräte im Verkaufsraum

besonders geringe Bautiefe



ISA Wandkühlregal Slim

Wandkühlregal für Zusatzverkäufe, steckerfertig Seitenwände verglast automatische Abtauung Umluftkühlung 5 Regalböden

LED-Beleuchtung Kältemittel: R290

Optional: Beleuchtung für Regalböden, Seitenwände verspiegelt oder geschlossen

						_
Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis	
SLIM100GD		986x645x2050	9,35 / C	345 Liter	5.109,00€	C A
SLIM130GD	-1/+5°C	1226x645x2050	10,72 / C	435 Liter	5.419,00 €	C A
SLIM190GD		1900x645x2050	15,23 / C	685 Liter	7.629,00 €	C A





Oscartielle Eagle

Impulskühlregal für Zusatzverkäufe, steckerfertig Plexiglastüren Seitenwände verglast automatische Abtauung Umluftkühlung 3 Regalböden LED-Beleuchtung

Kältemittel: R290 Optional: Beleuchtung für Regalböden, Farbvarianten Seitenwände geschlossen oder vollverglast

	С
A G	С

1	
С	
С	

Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis
Eagle 145-100	+-0 / +2°C	1017x720x1461	5,05 / C		3285,00€
Eagle 145-135		1330x720x1461	6,53 / C		3.695,00 €



WestCool Impulskühler

Impulskühlregal für Zusatzverkäufe, steckerfertig mit oder ohne Glastüre Seitenwände verglast automatische Abtauung Umluftkühlung 2 Regalböden

4 Rollen

Kältemittel: R290

Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis
Hamony 140-60 ohne Glastüre	+1 / +6°C	598x666x1400	7,05 / D	150 Liter	1.799,00€
Harmony 140-60 mit Glastüre	+1 / +6°C	598x666x1400	2,25 / B	150 Liter	1.999,00€






Wir gestalten Ihren Kühlschrank nach Ihren Wünschen

- Branding nach Ihren Vorgaben
- passt optisch in Ihr Ladenbaukonzept
- Aufmerksamkeitsstark und individuell





Kältemittel: R290

Glastürkühlschrank, steckerfertig Displayleuchtaufsatz schwarz oder weiß, innen und außen automatische Abtauung Umluftkühlung Türanschlag rechts, Schloss 5 Regalböden LED Beleuchtung

Artikel	Temperatur	Maße BxTxH mm	Verbrauch kW24h / EEI	Kapazität	Preis / inkl. Branding
D372SCM4C weiß / schwarz	+-0 / +9°C	595x620x2000	2,84 / E	360 Liter	589,00 € / 715,00 €

mieten statt kaufen - Diesen Artikel können Sie auch mieten.



Gewährleistung / Garantie

- 1.) Sie erhalten 24 Monate Garantie auf AFINOX Produkte und 12 Monate Vollgarantie und 12 Monate Teilegarantie auf alle anderen Produkte.
- 2.) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nr. 3-7) Mängel an den von uns gekauften Geräten, die nachweislich auf einem Materialund/ oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 12 oder 24 Monaten, je nach Marke und Hersteller, nach Lieferung an den Erstendabnehmer gemeldet werden.
- 3.) Die Garantie erstreckt sich nicht auf zerbrechliche Teile wie z.B. Glas oder Kunststoff bzw. Glühlampen und LED Beleuchtung. Ebenfalls ausgenommen sind Teile, die einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, nicht fachgerechte Installation und Montage, Fehlgebrauch, mangelnde Pflege oder Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn die von uns verkauften Geräten mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.
- 4.) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile am Gerät nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
- 5.) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 6.) Weitergehende oder andere als die vorstehend genannten Ansprüche stehen dem Endabnehmer aus dieser Garantie nicht zu.
- 7.) Diese Garantiebedingungen gelten für Geräte, die in Deutschland gekauft und betrieben werden. Bei Verbringung in Länder außerhalb Deutschland erlischt die Garantie.

Fracht und Versand

Geräteart	Frachtbedingung	Frachtpreis	
Glastürkühlschränke	frei Bordsteinkante	79,00€	
Edelstahlkühlgeräte	Thei Bol disternikante	150,00€	

bis zu 400 Liter - Schränke		280,00€
Wandkühlregal, Kühltisch >= 1 Meter	frei Verwendungsstelle	550,00€
Wandkühlregal, Kühltisch >= 2 Meter		750,00 €

	Fixtermin Tag	zusätzlich 145,00 €		
	Fixtermin Zeitraum	zusätzlich 179,00 €		
	Fixtermin Uhrzeit	zusätzlich 259,00 €		
	Einsatz Bi-Mobil	zusätzlich 79,00 €		
	Einsatz Treppenpanzer	zusätzlich 155,00 €		
ab Warenwert 1.000 € frachfreie Lieferung				

Preise exkl. MwSt.

Service / Reparaturen

Wir verfügen über ein bundesweites Kältetechnikernetzwerk. Kontaktieren Sie uns bei Gewährleistungs- und Servicevorfällen gerne über die unten angegebenen Kontaktwege. Darüber hinaus können Sie uns auch bei Reparaturen von Fremdgeräten kontaktieren und wir helfen Ihnen schnell und effizient bundesweit dabei Ihr Kühlgerät wieder zum Laufen zu bringen.

Servicehotline und Ersatzteile:

+49 (0) 2102 16759 13

Servicemail:

service@westcool.de



1. Allgemeines

Lieferungen und Leistungen des Verwenders erfolgen ausschließlich auf Grundlage nachstehender Allgemeiner Liefer- und Zahlungsbedingungen.

Abweichenden Geschäftsbedingungen des Vertragspartners wird ausdrücklich widersprochen. Sollten diese in das betreffende Vertragsverhältnis der Parteien einbezogen werden, so bedarf dies einer ausdrücklichen und schriftlichen Vereinbarung.

2. Angebot

Die zu dem Angebot gehörigen Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. An sämtlichen zum Angebot gehörigen Unterlagen ist das Eigentums- und Urheberrecht dem Lieferer vorbehalten. Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

3. Umfang der Lieferung

Für den Umfang der Lieferung ist die schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferers maßgebend, im Falle eines Angebots des Lieferers mit zeitlicher Bindung und fristgemäßer Annahme das Angebot, sofern keine rechtzeitige Auftragsbestätigung vorliegt. Nebenabreden und Änderungen bedürfen einer einvernehmlichen schriftlichen Vereinbarung.

4. Preise und Versand

Die Preise gelten mangels besonderer Vereinbarung ab Werk/Lager. Der Versand der Ware erfolgt auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Zu den Preisen kommt die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe hinzu.

Bei einer Lieferfrist von mehr als drei Monaten behält sich der Lieferer vor, die im Kaufvertrag angegebenen Preise adäquat zu erhöhen, wenn eine entsprechende Steigerung der Gestehungskosten, sei es aufgrund von Kursänderungen, Rohmaterialpreiserhöhungen, Arbeitslohnänderungen oder sonstiger einschlägiger Verhältnisse eingetreten ist.

5. Lieferzeit

Werden Lieferfristen vereinbart, so ist eine derartige Vereinbarung nur wirksam, wenn der Lieferer die Lieferfrist schriftlich bestätigt. Die Lieferfrist beginnt mit Zustellung der Auftragsbestätigung an den Besteller, jedoch nicht vor Klarstellung sämtlicher Einzelheiten der Ausführung. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk/Lager verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens und Einflussbereiches des Lieferers liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Lieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Unterlieferern eintreten.

Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert, so hat dieser, beginnend einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstandenen Kosten, bei Lagerung im Werk/Lager des Lieferers, mindestens jedoch 1/2 vom Hundert des Rechnungsbetrages für jeden Monat zu leisten.

Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus.

6. Zahlung

Forderungen des Lieferers sind 30 Tage nach Zugang der Rechnung beim Besteller in bar am Sitz des Lieferers zur Zahlung fällig. Skontoabzüge werden nur nach gesonderter vorheriger schriftlicher Vereinbarung gewährt.

Schecks, Wechsel, Akzepte und dgl. werden nur nach gesonderter Vereinbarung und erfüllungshalber unter Vorbehalt der Erstattung der Bank-, Diskont- und Einziehungsspesen angenommen. Die diesbezügliche Laufzeit darf längstens drei Monate betragen.

Ist der Besteller mit einer fälligen Zahlung im Verzug oder tritt in seinen Vermögensverhältnissen eine wesentliche Verschlechterung ein, so kann der Lieferer für ausstehende Lieferungen unter Fortfall des Zahlungszieles Barzahlung vor Ablieferung der Ware oder Sicherheitsleistung verlangen.

Der Besteller kann gegenüber dem Lieferer die Aufrechnung lediglich mit solchen Forderungen erklären, welche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

Gerät der Besteller mit der Zahlung des vereinbarten Entgeltes in Verzug, so kann der Lieferer nach Ablauf einer schriftlich gesetzten Nachfrist von 14 Tagen vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen.

Verzugszinsen werden mit 7%-Punkten über dem jeweils gültigen Hauptrefinanzierungszins

der EZB gemäß EU-Richtlinie zur Bekämpfung des Zahlungsverzugs im Geschäftsverkehr berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Zinssatzes sowie eines weitergehenden Schadensersatzanspruches bleibt ausdrücklich vorbehalten.

Bei laufender Geschäftsverbindung gelten laufende Zahlungen als unbestimmte Abträge, über deren Verwendung der Lieferer allein das Bestimmungsrecht hat. Eine Abrechnung nach dem Saldo gilt als vereinbart. Zum Nachweis der Forderung des Lieferers ist die Vorlage der Kontokarte ausreichend.

7. Gefahrübergang

Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der gelieferten Ware – auch bei Teillieferungen – auf den Besteller über. Wünscht der Besteller durch den Lieferer den Abschluss bestimmter Versicherungen auf den Liefergegenstand, so ist der Lieferer hierzu verpflichtet, jedoch auf Kosten des Bestellers

Verzögert sich der Versand aufgrund vom Besteller zu vertretender Umstände, so geht die Gefahr bereits vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Besteller über.

Teillieferungen sind zulässig.

8. Eigentumsvorbehalt

Der Liefergegenstand steht unter dem Eigentumsvorbehalt des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher aus der Geschäftsverbindung resultierender Forderungen einschließlich eines etwaigen Kontokorrentsaldos durch den Besteller.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer zur Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Herausgabe verpflichtet. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes sowie die Pfändung der Liefergegenstände durch den Lieferer gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern nicht die Bestimmungen des Verbraucherkreditgesetzes Anwendung finden oder dies ausdrücklich durch den Lieferer erklärt wird. Der Besteller ist berechtigt, die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt dem Lieferer jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des zwischen dem Lieferer und dem Besteller vereinbarten Kaufpreises (einschl. Mehrwertsteuer) ab, die dem Besteller aus der Weiterveräußerung erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Liefergegenstände ohne oder nach Bearbeitung weiterverkauft werden. Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller nach deren Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Lieferers, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch verpflichtet sich der Lieferer, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht im Zahlungsverzug ist. Ist dies jedoch der Fall, kann der Lieferer verlangen, dass der Besteller die abgetretenen Forderungen und deren Schuldnern bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.



8. Eigentumsvorbehalt - fortsetzung

Die Verarbeitung oder Umbildung der Waren durch den Besteller wird stets für den Lieferer vorgenommen. Werden die Liefergegenstände mit anderen, dem Lieferer nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt der Lieferer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Liefergegenstände zu den anderen vermischten Gegenständen.

Der Besteller verwahrt das Miteigentum für den Lieferer.

Der Besteller darf die Liefergegenstände weder verpfänden, noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen durch Dritte, hat der Besteller den Lieferer unverzüglich davon zu benachrichtigen und ihm alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung der Rechte des Lieferers erforderlich sind. Vollstreckungsbeamte bzw. ein Dritter ist auf das Eigentum des Lieferers hinzuweisen.

Der Lieferer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Bestellers freizugeben, als der Wert der zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20% übersteigt.

9. Haftung und Gewährleistung

Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach billigem Ermessen unterliegender Wahl des Lieferers auszubessern oder neu zu liefern, die sich innerhalb von zwölf Monaten seit Auslieferung infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes – insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter Baustoffe oder mangelhafter Ausführung – als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt herausstellen. Die Feststellung solcher Mängel ist dem Lieferer unverzüglich schriftlich zu melden. Zur Vornahme aller dem Lieferer nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Besteller dem Lieferer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, ansonsten der Lieferer von der Mängelhaftung befreit ist. Der Besteller hat nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden das Recht, auf Kosten des Lieferers den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen. Mehrkosten für Ausbesserungen und Ersatzlieferungen, die dadurch entstehen, dass sich die Liefergegenstände nicht mehr am ursprünglichen Lieferort befinden, hat der Besteller zu tragen.

Nachbesserungen erfolgen möglichst unverzüglich nach den technischen Erfordernissen durch Ersatz oder Instandsetzung fehlerhafter Teile ohne Berechnung der hierzu notwendigen Lohn-, Material- und Frachtkosten. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferers. Für das Ersatzstück und die Ausbesserung beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr, sie läuft mindestens aber bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand. Die Frist für die Mängelhaftung an dem Liefergegenstand wird um die Dauer der durch die Nachbesserungsarbeiten verursachten Betriebsunterbrechung verlängert.

Sofern der Fehler nicht beseitigt werden kann oder für den Besteller weitere Nachbesserungsversuche unzumutbar sind, beschränken sich dessen Rechte auf die Regelungen unter Ziff. 10 dieser Bedingungen.

Der Lieferer übernimmt keine Gewähr für Schäden, die entstanden sind durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, Austauschwerkstoffe, sonstige chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie nicht auf ein Verschulden des Lieferer zurückzuführen sind.

Nehmen der Besteller oder Dritte ohne vorherige Genehmigung des Lieferers unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten am Liefergegenstand vor, so wird hierdurch die Haftung des Lieferers für alle daraus entstehenden Folgen aufgehoben.

10. Schadensersatz- und Rücktrittsrechte des Bestellers

Der Besteller kann vom Vertrag zurücktreten, wenn WestCool die gesamte Leistung vor Gefahrübergang endgültig unmöglich wird. Dasselbe gilt bei Unvermögen von WestCool. Der Besteller kann auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn bei einer Bestellung gleichartiger Gegenstände die Ausführung eines Teils der Lieferung der Anzahl nach unmöglich wird und er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung einer Teillieferung hat. Ist dies nicht der Fall, so kann der Besteller die Gegenleistung entsprechend mindern.

Liegt Leistungsverzug im Sinne der Ziff. 5 der Lieferbedingungen vor und gewährt der Besteller der in Verzug befindlichen WestCool eine angemessene Nachfrist mit der ausdrücklichen Erklärung, dass er nach Ablauf dieser Frist die Annahme der Leistungen ablehne, und wird die Nachfrist nicht eingehalten, so ist der Besteller zum Rücktritt berechtigt.

Tritt die Unmöglichkeit während des Annahmeverzuges oder durch Verschulden des Bestellers ein, so bleibt dieser zur Gegenleistung veroflichtet.

Der Besteller hat ferner ein Recht zur Rückgängigmachung des Vertrages, wenn WestCool eine ihr gestellt angemessene Nachfrist für die Ausbesserung oder Ersatzlieferung bezüglich eines von ihr zu vertretenden Mangels im Sinne der Lieferbedingungen durch Ihr Verschulden fruchtlos verstreichen lässt. Das Recht des Bestellers auf Rückgängigmachung des Vertrages besteht auch in sonstigen Fällen des endgültigen Fehlschlagens der Ausbesserung oder Ersatzlieferung durch WestCool.

Ausgeschlossen sind alle anderen weitergehenden Ansprüche des Bestellers, insbesondere auf Kündigung oder Minderung sowie auf Ersatz von Schäden irgendwelcher Art, und zwar auch von solchen Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz, bei grober Fahrlässigkeit des Vorstands oder leitender Angestellter, sowie bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet WestCool – außer in den Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit des Vorstandes oder leitender Angestellter – nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach dem Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Er gilt auch nicht beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Besteller gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. abzusichern.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

Die Vertragsparteien vereinbaren für sämtliche Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis die Anwendbarkeit Deutschen Rechtes in der jeweils gültigen Fassung.

Erfüllungsort für beide Vertragsparteien ist der Sitz des Lieferers.

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist, wenn der Besteller Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, Ratingen.

12. Salvatorische Klausel

Sofern eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen unwirksam sein sollten, bliebt die Wirksamkeit der restlichen Bedingungen unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine Regelung zu ersetzen, die der Zielsetzung der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht.

WestCool GmbH Am Sportplatz 3a 40882 Ratingen

+49 (0) 2102 16759 0 office@westcool.de

www.westcool.de

